



לוח התמרוקים

הודעת התעבורה (קביעת תמרוקים),
התשע"א - 2010

מעודכן ע"פ
ק"ת התשפ"ב עמ' 4048 מס' 10328 מיום 13.09.2022

ירושלים, אלול התשפ"ב - ספטמבר 2022
נוסח משולב

(פירוט העדכונים ראה בסוף)

הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התשע"א – 2010

בתוקף סמכותי לפי תקנה 16(1) לתקנות התעבורה התשכ"א-1961 (*), אני קובע לאמור:

1. הגדרות .1 בהודעה זו –

"אופניים" – לרבות כל כלי רכב שלפי תקנות התעבורה מורשה לנסיעה בשביל אופניים כמשמעותו בתקנה 122א(ב) לתקנות האמורות, ובכלל זה אופניים עם מנוע עזר וגלגינוע;
"יעד" – שם של אתר או מקום שניתן לכתוב בתמרור לצורך הכוונה;
"יעד ביניים" – מספרה של דרך שבאמצעותה ניתן להגיע ליעד;
"לוח התמרורים" – שנקבע בתוספת;
"מכשול" - הסדר תנועה בנוי על הכביש כגון, אי תנועה ומפרדה בנויה;
"סמל" – סימן המייצג יעד;
"פ" – סימון בלוח התמרורים של תמרור פולט אור;
"צבע" – לרבות חמרים אחרים, כגון חמרים פלסטיים;
"תמרור סימון על פני הדרך" – סימון על פני הדרך, בתוך פני הדרך או על אבני שפת הכביש, בצבע או בכל אמצעי אחר;
"תמרור פולט אור" - תמרור מאיר באמצעות טכנולוגיה של פליטת אור;
2. קביעת תמרורים .2 דוגמאות התמרורים, סוגיהם, צורתם, צבעם, סימונם, מספריהם ומשמעותם יהיו כמפורט בלוח התמרורים שבתוספת.
3. דרישות ותנאים לתמרור .3 התמרור, למעט תמרור סימון על פני הדרך, יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 12899 ותמרור סימון על פני הדרך יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 1423, ת"י 1790, ת"י 1871 או ת"י 7962, כולם כתוקפם מזמן לזמן לפי חוק התקנים, התשי"ג - 1953;
התקנים האמורים מצויים לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון התקנים הישראלי.
4. אופן הצבת התמרור .4 (א) אופן הסימון של תמרור על פני הדרך יהיה בהתאם לת"י 934 המצוי לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים במכון התקנים הישראלי.
(ב) אופן הצבתם בדרך של התמרורים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן יהיה כמפורט לצידם בטור ב' :

טור א' מספר התמרור	טור ב' אופן הצבת התמרור בדרך	
(1)	מעל פנסי הרמזור	201 עד 208, אם הוא מתיר פניה רק לחלק מן הכוונים
(2)	בשני צידי הדרך	216 עד 219, 309, 310, 420 עד 425, 440 ו- 441.
(3)	מעל הנתיבים	602, 603, 607, 615, 616, 723, עד 726פ.
(4)	הצבה יחדיו בכל דרך	307 ו-308, 402 ו-618
(5)	מתחת לתמרור שאליו מתייחסת ההוריה	439, 630 ו-631
(6)	הצבת שני תמרורים גב אל גב ברחובות דו-סטריים	418 ו-419, 424, 425, 440 ו-441
(7)	על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה.	503, 514, 516, 801 עד 821
(8)	בשני צדי הדרך או מעל הנתיבים	426 ו-426פ

(ג). תמרור שאינו מפורט בטור א' בטבלה שבסעיף קטן (ב), יוצב

מצידו הימני של הכביש או מצידו השמאלי של הכביש או משני צידי הכביש או מעל הנתיבים או מעל הרמזור או על גבי מכשול בהתאם לתנאי הדרך.

(ד). מידותיו של תמרור לא יפחתו מהפורט להלן:

(1) אורך צלע בתמרור משולש – מ- 60 ס"מ;

(2) קוטר תמרור עגול – מ- 50 ס"מ;

(3) קוטר תמרור עגול המוצב מעל פנסי רמזור – מ- 35 ס"מ;

(4) גובה תמרור מלבני – מ- 10 ס"מ, ובסיסו – מ- 10 ס"מ;

(5) קוטר פנס רמזור – מ- 20 ס"מ;

(6) קוטר המעגל החוסם בתמרור 302 (עצור) – מ- 65 ס"מ.

(7) גובה הסמל המופיע בתמרור הכוונה – מ- 27 ס"מ

ובסיסו מ- 27 ס"מ.

(ה). בכפוף לאמור בסעיף זה, אופן הצבתם של התמרורים, מיקומם ומידותיהם יהיה כמפורט בהנחיות להצבת תמרורים שפרסם המפקח על התעבורה, המופקדות לעיון הציבור במשרדי רשויות התמרור המקומיות בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

- | | | |
|----|---|------------|
| 5. | סטייה קלה ממידותיו, צבעו, צורתו, אופן הצבתו או סימונו של תמרור, שאין בה כדי לשנות מתכנו, לא תגרע מתקפו. | סטייה קלה |
| 6. | הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל – 1970 (***) (להלן – ההודעה) – בטלה. | ביטול |
| 7. | תחילתה של הודעה זו 180 ימים מיום פרסומה (להלן – יום התחילה) ואולם תחילתם של תמרור 626 ותמרור מספר 817 שבתוספת ביום ד' בתשרי התשע"ב (2 באוקטובר 2011). | תחילה |
| 8. | תמרור שהוצב, סומן ונקבע על פי ההודעה לפני יום התחילה יראהו כאילו הוצב, סומן ונקבע לפי הודעה זו ותהיה לו המשמעות שיש לתמרור בעל צורה זהה או הדומה ביותר בלוח התמרורים. | הוראת מעבר |

שי קדם המפקח הארצי על התעבורה

(*) ק"ת התשכ"א עמ' 1425 ; התשמ"ט עמ' 11, התשע"א עמ' 304, התשע"ז עמ' 140.
(**) ק"ת התש"ל, עמ' 738.

התוספת

לוח התמרוכים

5

לוח תמרוכים (לות"ם) ספטמבר 2022
ע"פ ק"ת התשפ"ב עמ' 4048, מס' 10328 מיום 13.09.2022

חלק 1

תמרורי

אזהרה והתראה

152 – 101

6

לוח תמרורים (לוח"ם) ספטמבר 2022
ע"פ ק"ת התשפ"ב עמ' 4048, מס' 10328 מיום 13.09.2022

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	כביש משובש.	101	
בדרך שלפניך.	עקומה חדה ימינה או שמאלה, בהתאמה.	102	
		103	
בדרך שלפניך.	עקומה ימינה ואח"כ שמאלה או שמאלה ואח"כ ימינה, בהתאמה.	104	
		105	
בדרך שלפניך.	דרך מפותלת	106	
בדרך שלפניך.	אזהרה והדרכה בעקומה חדה: המשך הדרך בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.	107	
		108	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	הכביש הולך וצר.	109	
בדרך שלפניך.	הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמה.	110	
		111	
במקום הצבתו.	מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקווים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך.	112	
במקום הצבתו.	מכשול גובה: מעבר בגובה שמתחת ל- 4.80 מטר.	113	
בצומת שלפניך.	צומת הצטלבות.	114	
בצומת שלפניך.	צומת קמץ: ימינה או שמאלה, בהתאמה.	115	
		116	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בצומת שלפניך.	צומת קמץ	117	
בצומת שלפניך.	אזהרה והדרכה בצומת קמץ: המשך הדרך בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.	118	
בצמתים שלפניך.	צמתי קמץ: ימינה ולאחר מכן שמאלה או שמאלה ולאחר מכן ימינה, בהתאמה.	119	
		120	
בצומת שלפניך.	מעגל תנועה.	121	
בדרך שלפניך.	רמזור.	122	
בהתמזגות שלפניך.	התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית מימין או משמאל, בהתאמה. אין פניה לדרך הצדדית.	123	
		124	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בהתמזגות שלפניך.	התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה מימין או משמאל, בהתאמה. אין פניה ימינה או שמאלה.	125	
		126	
בדרך שלפניך. אם הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.	גודש בתנועה לפניך.	127	
		פ127	
בדרך שלפניך.	רכבת מקומית חוצה. הוצב מתחתיו תמרור 629 עם חצים, תתכן תנועת רכבות בשני הכיוונים.	128	
בדרך שלפניך.	מפגש מסילת ברזל. הוצב מתחתיו תמרור 629 עם חצים, תתכן תנועת רכבות בשני הכיוונים.	129	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 300 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו.	130	
בדרך שלפניך.	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 200 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו.	131	
בדרך שלפניך.	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 100 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו.	132	
במפגש שלפניך.	מקום מפגש מסילת ברזל - מסילה אחת.	133	
במפגש שלפניך.	מקום מפגש מסילת ברזל - יותר ממסילה אחת.	134	
בדרך שלפניך.	מעבר חצייה להולכי רגל בקרבת מקום.	135	
בדרך שלפניך.	הולכי רגל בקרבת מקום.	136	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	תנועת אופניים בקרבת מקום; לענין זה, "אופניים" - כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;	137	
בדרך שלפניך.	מנהרה.	138	
בדרך שלפניך.	תמרור "עצור" 302 בהמשך הדרך.	139	
בדרך שלפניך.	ירידה תלולה.	140	
בדרך שלפניך	סכנת החלקה.	141	
בדרך שלפניך.	אבנים מידרדרות מימין או משמאל, בהתאמה.	142	
		143	

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	144	פסי האטה.	בדרך שלפניך.
	145	תנועה דו-סטריית.	בדרך שלפניך.
	146	בעלי חיים.	בדרך שלפניך.
	147	רכב עבודה או טרקטור חוצה.	בדרך שלפניך.
	148	עמודי הכוונה ואזהרה בצד הכביש: מחזיר אור מרובע-צד ימין של הכביש. שני מחזירי אור עגולים-צד שמאל של הכביש.	בצידי הדרך שלפניך.
	149	עמודון להכוונה או להפרדה, בצבעים של שחור-לבן או צהוב-לבן.	בצידי המסלול שלפניך.

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד.	150	
		פ150	
בדרך שלפניך	תאונה	151	
		פ151	
בדרך שלפניך	רוח צד	152	
			
בדרך שלפניך	מים עמוקים	153	

חלק 2

תמרורי

הוריה

201 - 231

.4 כוחו יפה :	.3 פירושו	.2 מספר ,	.1 צורת התמרור וצבעו
<p>בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.</p>	<p>סע ישר או ימינה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי תמרור 813 או 926.</p>	201	
<p>בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.</p>	<p>סע ישר או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי תמרור 813 או 926.</p>	202	
<p>בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.</p>	<p>סע ישר. אם החץ מופיע בכיוון אלכסוני, סע בכיוון החץ. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה אסורה. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	203	




.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בצומת או בתנועה שלפניך.	<p>סע ימינה. פנה לפני התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	204	
בצומת או בתנועה שלפניך.	<p>סע שמאלה. פנה לפני התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	205	


.4 כוחו יפה :	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
<p>בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.</p>	<p>סע ימינה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	206	
<p>בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.</p>	<p>סע שמאלה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	207	
<p>בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.</p>	<p>סע ימינה או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה ימינה או שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	208	

.4 כוחו יפה :	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
<p>בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור ; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.</p>	<p>סע ישר או בפנית פרסה ימינה, פנית פרסה שמאלה אסורה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	<p>209</p>	
<p>בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור ; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.</p>	<p>סע ישר או בפנית פרסה שמאלה, פנית פרסה ימינה אסורה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	<p>210</p>	
<p>בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור ; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.</p>	<p>סע בפניית פרסה ימינה או שמאלה, בהתאמה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.</p>	<p>211</p>	
	<p>בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p>	<p>212</p>	
<p>במקום המעבר.</p>	<p>עבור את המקום המסומן מימין או משמאל. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד.</p>	<p>213</p>	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
במקום המעבר.	עבור את המקום המסומן מצדו הימני או השמאלי, בהתאמה. חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד.	214	
		215	
עד לתמרור 217 או 424.	כניסה לדרך מהירה: אסורה הכניסה להולכי רגל, לאופניים כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו, לעגלות יד, לבעלי חיים או לכל רכב אשר אינו מסוגל או מורשה לנוע במהירות 60 קמ"ש לפחות, או במהירות שצויינה בתמרור 218 המוצב לפני הכניסה לדרך המהירה.	216	
	קצה הדרך המהירה.	217	
עד לצומת הבא או עד לתמרור 217.	דרך לרכב מנועי שמשוגל ומורשה לנוע במהירות שאינה פחותה מזו שצויינה בתמרור בקמ"ש.	218	
עד לצומת הבא.	דרך לרכב מנועי בלבד.	219	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
עד לתמרור 221.	רחוב משולב.	220	
	קצה רחוב משולב.	221	
עד לתמרור 223.	אזור מיתון תנועה.	222	
	קצה אזור מיתון תנועה.	223	
עד הצומת הבא או עד תמרור 225.	נתיב חד-סטרי לתנועת אופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו; הנסיעה מותרת בכיוון המסומן בלבד באמצעות סימון 804.	224	
	קצה הנתיב לאופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו.	225	
עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 227, 228, 229.	שביל להולכי רגל בלבד.	226	
עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 226, 227, 228, 229.	שביל לתנועת אופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;	227	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 227, 229.	שביל משותף להולכי רגל ולתנועת אופניים, לעניין זה, "אופניים" - כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;	228	
עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 227, 228.	שביל נפרד להולכי רגל בלבד, ושביל נפרד לתנועת אופניים בלבד, בהתאמה; לעניין זה, "אופניים" - כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;	229	
עד לתמרור 231. הוצב מעל הכביש יחול רק על הנתבי שמתחתיו.	כביש או נתיב אגרה: הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת למשלם אגרה על פי החוק התקף במקום. הנסיעה בכביש או בנתיב פטורה מתשלום אגרה לאוטובוס, לרכב המסיע את מספר הנוסעים לרבות הנהג, לפחות, כמצוין בתמרור, לרכב הנוסע לחניון חנה וסע הצמוד לנתיב או לכביש או לרכב המוריד או מעלה נוסעים שאינו ממשיך בנסיעה בכביש או בנתיב, אם צוין בתמרור.	230	 

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
קצה כביש או נתיב אגרה.	231		
			

חלק 3

תמרורי

זכות קדימה

310 - 301

24

לוח תמרורים (לוח"ם) ספטמבר 2022
ע"פ ק"ת התשפ"ב עמ' 4048, מס' 10328 מיום 13.09.2022

.4 כוחו יפה : כוחו יפה :	.3 פירוש	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
במקום שלפניו הוצב התמרור ולכל הנתיבים בכביש, למעט הנתיבים שבהם חל תמרור 302.	תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה.	301	
במקום שלפניו הוצב התמרור ולכל הנתיבים בכביש. הוצב התמרור בצד שמאל של הכביש כוחו יפה לגבי הפניה שמאלה ולגבי פניית פרסה לשמאל בלבד. הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.	עצור! תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה.	302	
במעגל התנועה.	מעגל תנועה : תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה או במסילה. עבור את מעגל התנועה מצידו הימני.	303	
במקום הצבתו, עד לקבלת היתר להמשך הנסיעה או עד להופעתו של תמרור 305.	עצור! (תמרור נייד).	304	
	התקדם בזהירות (תמרור נייד).	305	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
במקום שבו מסומן מעבר החציה בכביש.	תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים.	306	
לאורך קטע הדרך הצרה.	תן זכות קדימה בקטע דרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי.	307	
לאורך קטע הדרך הצרה.	לך זכות קדימה בקטע דרך צרה לגבי התנועה מהכיוון הנגדי.	308	
עד לצומת או עד למחלף הקרוב, או עד לתמרור 310.	לך זכות קדימה בדרך.	309	
	קצה הדרך שבה יש לך זכות קדימה.	310	

חלק 4

תמרורי

איסורים והגבלות

401 - 441

27

לוח תמרורים (לות"ם) ספטמבר 2022
ע"פ ק"ת התשפ"ב עמ' 4048, מס' 10328 מיום 13.09.2022

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בכביש שבו הוצב התמרור.	כביש סגור - בשני הכוונים - בפני כל רכב. הוצב תמרור מעל הרמזור - הנסיעה ישר אסורה.	401	
		פ401	
בכביש שבו הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לכל רכב.	402	
במקום החסימה.	מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור.	403	
במפגש שלפניך.	מחסום לפני מפגש מסילת ברזל: נמצא המחסום בשלב הורדה, עליה או במצב אופקי, עצור לפניו ואל תמשיך בדרך, כל עוד המחסום נמצא במצב זה.	404	
בכביש שלצידו הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לכל רכב מנועי.	405	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בכביש שלצידו הוצב התמרור. הוצב התמרור מעל הכביש, יחול התמרור רק על הנתיב שמתחתיו.	אסורה הכניסה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור.	406	
בכביש שלצידו הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לרכב המוביל חומר מסוכן, החייב בסימון על פי דין, למעט אספקת דלק וגז.	407	
בכביש שלצידו הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לרכב מנועי, למעט רכב דו-גלגלי.	408	
בכביש שלצידו הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לאופנוע.	409	
בכביש שלצידו הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לרכב עבודה ולטרקטור.	410	
בדרך שבה הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לבעלי חיים.	411	
בדרך שבה הוצב התמרור.	אסורה הכניסה לאופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;	412	


1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	413	אסורה הכניסה להולכי רגל.	בדרך שבה הוצב התמרור.
 	414	אסורה הכניסה להולכי רגל, לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים, או לאופניים; הוראות התמרור יחולו על המשתמשים כמצוין בו ומספרם לא יעלה על שלושה; לעניין זה, "אופניים" – כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו;	בדרך שבה הוצב התמרור.
	415	אסורה הכניסה לכל רכב, שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור.	בכביש שלצידו הוצב התמרור.
	416	אסורה הכניסה לרכב שגבהו – כולל המטען – עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור.	בכביש שלצידו הוצב התמרור. הוצב התמרור מעל הכביש, או הנתיב או השול, יחול התמרור רק על הנתיב או השול שמתחתיו.
	417	אסורה הכניסה לרכב שרחבו – כולל המטען – עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור.	בכביש שלצידו הוצב התמרור. הוצב התמרור מעל הכביש, יחול התמרור רק על הנתיב שמתחתיו.

.4 כוחו יפה :	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
עד לתמרור 419.	אזור אסור ללימוד נהיגה.	418	
	קצה האזור האסור ללימוד נהיגה.	419	
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 421.	אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה.	420	
	קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.	421	
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 423.	אסור לרכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 4 טון לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה.	422	
	קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.	423	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
עד לתמרור 216 או 425.	אזור דרכים עירוניות.	424	
	קצה אזור דרכים עירוניות.	425	
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 216, 217, 424, 425 או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת; צוין אחרת בתמרור שמתחתיו – יחול האמור בו; הוצב התמרור מעל הכביש או השול, יחול רק על הנתיב או השול שמתחתיו, בהתאמה.	מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור.	426	
		פ426	
	קצה הקטע של מהירות מיוחדת.	427	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
עד לצומת הקרוב, כולל הצומת.	אסורה הפניה ימינה או שמאלה, בהתאמה, בפניה הקרובה.	428	
	הוצב תמרור מעל הרמזור, אסורה הפנייה לרבות פניית פרסה.	429	
עד לצומת הקרוב, כולל הצומת.	אסורה פנית פרסה לימין או לשמאל, בהתאמה, בפניה הקרובה.	430	
		431	
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 433, 434, 817, 627, 626, 437.	אסורה תניית רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור.	432	
	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 432, 434, 817, 627, 626, 437.	אסורה כל עצירה וחניה של רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור, אלא אם דרוש הדבר למילוי הוראות כל דין.	433

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספ רו	.1 צורת התמרור וצבעו
	קצה קטע הוראות התמרורים 433, 432, בלבד.	434	
עד לתמרור 436.	אזור אסור לחניית רכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג.	435	
	קצה האזור האסור לחניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג.	436	
במקום הצבתו.	חנייה בלעדית לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משמש את הנכה שלו ניתן התג.	437	
במקום הצבתו.	עצור! בקורת מכס.	438	
על פי האמור בו.	תמרור למסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.	439	

.4 כוחו יפה :	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
עד לתמרור 441	אזור שבו אסורה הכניסה לרכב מזהם, לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, לפי חוק העזר המקומי שחל בתחום הרשות המקומית שבה מוצב התמרור.	440	
	קצה האזור שבו אסורה הכניסה לרכב מזהם.	441	

חלק 5

תמרורי




תחבורה ציבורית





516 — 501

36

לוח תמרורים (לוח"ם) ספטמבר 2022
ע"פ ק"ת התשפ"ב עמ' 4048, מס' 10328 מיום 13.09.2022



.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספ רו	.1 צורת התמרור וצבעו
<p>(1) בכל הימים והשעות, אלא אם צוין אחרת בתמרור 439 שמוצב מתחתיו.</p> <p>(2) צוינו בתמרור 439 שמוצב כאמור בפסקה (1) שעות בלבד, בלא ציון ימים, התמרור יהיה תקף בכל הימים, למעט ביום הקודם ליום המנוחה כמשמעותו לפי סעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, החל מהשעה 17:00, וביום המנוחה.</p> <p>(3) בנתיב על פי סימון 515, 503 או 516 בהתאמה, או עד אחד מאלה:</p> <p>(1) תמרור 231.</p> <p>(2) תמרור 502.</p> <p>(3) הצומת הקרוב.</p> <p>(4) קצה המסילה.</p> <p>(4) הוצב התמרור מעל הנתיב או השול, יחול תמרור 501 רק על הנתיב או השול שמתחתיו, בהתאמה.</p>	<p>כביש או נתיב או שול לתחבורה ציבורית: הנסיעה בכביש או בנתיב, או בשול מותרת ל- סומנה צלמית רכבת מקומית (ס-43) - לרכבת מקומית; סומנה צלמית אוטובוס (ס-44) בצבע צהוב - לאוטובוס הנוסע בקו שירות; סומנה צלמית אוטובוס (ס-44) בצבע לבן - לכל אוטובוס; סומנה צלמית מונית - לכל מונית; סומנה צלמית אופנוע (ס-48) - לאופנוע; סומנה ספרה בצירוף הסימון "+" - לרכב - למעט רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3.5 טון - המסיע לפחות כמה נוסעים, לרבות הנהג, הנקוב בתמרור; צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו. עצירה או חנייה של כלי רכב בנתיב אסורה אלא אם צוין אחרת.</p>	<p>501</p>	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
קצה הכביש או הנתיב או השול לתחבורה ציבורית.	502		
בקטע שסומן.	<p>נתיב לתחבורה ציבורית:</p> <p>קו קטעים כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 230 או בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 514. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת.</p>	503	
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145, או עד לתמרור 618.	<p>התנועה בכוון המסומן בחץ הלבן מותרת לכל כלי הרכב. לרכב שנסיעתו הותרה לפי תמרור 501 מותרת גם הנסיעה בכוון הנגדי.</p>	504	

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	505	<p>תחנת אוטובוסים ציבוריים ורכבים בקווי שירות. העצירה בהתאם למפורט בתמרור. על גב התמרור יירשם האמור בו באותה המתכונת בשפה אחרת. שולב סמל "נכה" – האוטובוסים בקו זה הותאמו לאנשים עם מוגבלות; שולב סמל "רכבת" – הקו מוביל אל תחנת רכבת; שולב סמל "קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה" – האוטובוסים בקו זה פועלים בשעות הלילה.</p>	לפי סימון 511, 512 או 513.
	506	<p>תחנת רכבת מקומית: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת.</p>	לכל אורך הרציף או לפי סימון 511 או 513, או ארבעים מטרים לפני התמרור וארבעים מטרים אחריו.
	507	<p>תחנת מוניות: אסורה עצירה וחניית כל רכב אחר, פרט להורדת נוסעים. צוינו מספרי זיהוי של מוניות או תווים שנקבעו בידי רשות תמרור מקומית בתמרור 439 מתחת לתמרור, תהיה החניה מותרת למוניות שצוינו בלבד.</p>	עד לתמרור 508.
	508	קצה תחום תחנת מוניות.	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
<p>לפי סימון, 511 או 512, או 513 או חמישה מטרים לפני וחמישה מטרים אחרי מקום הצבתו.</p>	<p>מקום עצירה למונית להעלאת והורדת נוסעים בלבד. אסורה עצירה וחניית כל רכב אחר. צוינו מספרי מוניות או מספרי קווי שרות על גבי תמרור 439 מתחתיו, הורדת הנוסעים והעלאתם מותרת למוניות שצוינו בלבד.</p>	<p>509</p>	
<p>חמישה מטרים לפני וחמישה מטרים אחרי מקום הצבתו.</p>	<p>תחנת הסעה לחיילים להעלאה ולהורדה בלבד.</p>	<p>510</p>	
<p>לאורך הסימון.</p>	<p>מקום עצירה לסוג מסויים של רכב ליד אבני שפה צבועות אדום-צהוב: אסורה עצירה, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.</p>	<p>511</p>	
<p>לאורך הסימון.</p>	<p>מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו קיים מפרץ ואבני שפה: אסורה עצירה בתוך המפרץ או ליד קו הקטעים, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה ע"י תמרור, לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.</p>	<p>512</p>	

4. כוחו יפה:	3. פירושו	2. מספרו	1. צורת התמרור וצבעו
לאורך הסימון.	<p>מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו אין מפרץ ואבן השפה אינה מסומנת או אין אבן שפה:</p> <p>אסורה עצירה למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.</p>	513	
בקטע שסומן	<p>כיווני הנסיעה המותרים בנתיב – חצים על פני הדרך בצבע צהוב, עם או בלי חצים בצבע לבן או כתום.</p> <p>החץ הצהוב מורה לכלי הרכב המצויינים בתמרור 501 בלבד: היכנס לצומת ועבור בו רק בכיוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת.</p> <p>אם לא הוצב תמרור 501: החץ הצהוב מורה לרכב ציבורי בקווי שירות בלבד: היכנס לצומת ועבור בו בכיוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת.</p> <p>סומן גם חץ בצבע לבן או כתום, החץ מורה לכל כלי הרכב: היכנס לצומת ועבור בו רק בכיוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת.</p> <p>חצים בצבע כתום מורים על כיווני נסיעה אל או בתוך אתר עבודה.</p>	514	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בקטע שסומן	<p>נתיב לתחבורה ציבורית: קו רציף כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב – חציית הקווים אסורה. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 230 או בתמרור 501 או לרכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 514.</p> <p>עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צויין אחרת.</p>	515	
בקטע שסומן	<p>נתיב לתחבורה ציבורית, חציה אל ומהנתיב: קו קטעים ליד קו רציף משולב עם מעוינים בצבע צהוב.</p> <p>חציית הקווים מותרת רק אם חציית קו הקטעים קודמת לחציית הקו הרציף.</p> <p>הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 230 או בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 514.</p> <p>עצירה או חניה של כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת.</p>	516	

חלק 6




תמרורי







מודיעין והדרכה

601 - 637


43


לוח תמרורים (לוח"ם) ספטמבר 2022
ע"פ ק"ת התשפ"ב עמ' 4048, מס' 10328 מיום 13.09.2022

.4 כוחו יפה :	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
במחלף או בצומת הקרוב.	שם המחלף או הצומת : בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרך אחרת – באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר בתמרור 630 מציין את המרחק במטרים.	601	
בנתיבים שמתחת לשלט.	הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך שאינה עירונית. בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.	602	
בנתיבים שמתחת לשלט.	הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים מעל הנתיבים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.	603	

.4 כוחו יפה :	.3 פירוש	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
לקראת הצומת שלפניך.	הכוונה מוקדמת ליעדים או ליעדי ביניים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.	604	 
בנתיבי היציאה שלפניך.	שתי יציאות עוקבות וסמוכות: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בבהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.	605	 
במחלף שלפניך.	הכוונה ליציאה מהדרך: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.	606	 

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
במחלף שלפניך.	הכוונה ליציאה בלבד : מעל לנתיב בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.	607	 
במחלף שלפניך.	מקום היציאה מהדרך.	608	
בדרך שלפניך.	היציאות הבאות : בדרך מהירה - באותיות לבנות על רקע כחול. בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד היציאה.	609	 




.4 כוחו יפה :	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	יעדים או יעדי ביניים בדרכים שאינן עירוניות : בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות - באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד מרכז היעד.	610	 
בדרך שלפניך.	מספרה של דרך : בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורית – בצבע ירוק, ובדרך מקומית – בצבע שחור. הוצב תמרור 629 מתחתיו – מציין את כוון הנסיעה הכללי.	611	   

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	מספר הקילומטר בדרך : בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורית – בצבע ירוק ובדרך מקומית – בצבע שחור. החץ מראה את סדר המיספור (עולה או יורד) של הקילומטרים בכיוון הנסיעה.	612	  <hr/>   <hr/>   <hr/>  
בנתיבים שלפניך.	הגדרת תנועות בנתיבים : בדרך מהירה – בחצים לבנים על רקע כחול, בדרכים אחרות – בחצים לבנים על רקע ירוק. חץ בצבע צהוב – נתיב לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. צוין בנתיב סמל ס-47, מותר לרכב מסחרי או לרכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג לחצות את הצומת גם מאותו נתיב, על פי החץ המסומן בו.	613	   

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	<p>הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים בדרכים עירוניות:</p> <p>יעדים מחוץ להן – באותיות לבנות על רקע כחול, יעדים בתחומן – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.</p>	614	
במחלף שלפניך.	<p>הכוונה מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך עירונית:</p> <p>יעדים או יעדי ביניים מחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים או יעדי ביניים בתחומה – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.</p>	615	
בצומת שלפניך.	<p>הכוונה מעל הנתיבים לפני צומת בדרך עירונית:</p> <p>יעדים או יעדי ביניים שמחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים או יעדי ביניים בתחומה – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.</p>	616	

.1 צורת התמרור וצבעו	.2 מספרו	.3 פירושו	.4 כוחו יפה:
  	617	<p>מורה דרך בצומת או במחלף: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות בצבע לבן על רקע כחול. בהכוונה לדרכים אחרות- באותיות שחורות על רקע לבן. בהכוונה לאתר תיירותי – באותיות לבנות על רקע חום.</p>	במקום הצבתו.
	618	<p>כביש חד סטרי: כניסה לקטע כביש שבו התנועה מותרת רק בכיוון המסומן בחץ.</p>	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145, או עד לתמרור 504.
	619	<p>שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה.</p>	בדרך שלפניך.
	620	<p>חץ בצבע צהוב מציין נתיב לתחבורה ציבורית בלבד.</p>	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספר ו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך.	שינוי במספר הנתיבים : מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה. חץ בצבע צהוב מציין נתיב לתחבורה ציבורית בלבד.	621	
		622	
בכביש שלפניך.	כביש ללא מוצא.	623	
בכביש שממין או משמאל, בהתאמה.	כביש ללא מוצא מימין או משמאל, בהתאמה.	624	
		625	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
עד לצומת הקרוב, אלא אם כן סומנו אבני השפה בצומת ואחריו בתמרור 817, או עד לתמרור 432, 433, 627 או 628.	חניה לכלי רכב, זולת – (1) בתחנת אוטובוסים ציבוריים או בתחנת רכבת מקומית שסומנו בתמרורים 505 או 506, בהתאמה; (2) אם נאסרה החניה על פי תמרור 507, 509, 510, 511, 512, 513, 818 או 820; צוין סוג כלי רכב מתחת לתמרור-חניה לכלי רכב מהסוג המצויין בלבד.	626	
במדרכה שלפניך, עד לצומת הקרוב אלא אם כן סומנו אבני השפה בצומת ואחריו בתמרור 817 או שסומנו בצומת ואחריו מקומות חניה בתמרור 819, או עד לתמרור 432, 433 או 628.	מותרת החניה על המדרכה לרכב שמשקלו הכולל המותר עד 2200 ק"ג, בהתאם למסומן ובלי לחסום את המעבר ברוחב סביר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכה, זולת – (1) בתחנת אוטובוסים ציבוריים או בתחנת רכבת מקומית שסומנו בתמרורים 505 או 506, בהתאמה; (2) אם נאסרה החניה על פי תמרור 507, 509, 510, 511, 512, 513, 818 או 820.	627	
	קצה המקום או הקטע המותר לחניה על הכביש, או על המדרכה, על פי תמרור 626 או 627.	628	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
על פי האמור בו.	תמרור לאזהרה או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר- יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.	629	
למקום במרחק הנקוב.	במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב.	630	
לאורך הקטע הנקוב.	לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו.	631	
אחרי הפניה.	המסר בתמרור שמעליו מיועד לפונה בכוון החץ.	632	
בדרך שלפניך, עד תמרור 634.	מנהרה	633	
	קצה המנהרה	634	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בדרך שלפניך וסביבתה.	סכנת שריפות.	635	
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145, או עד לתמרור 618.	כביש חד סטרי לרכב מנועי: לאופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו, מותרת הנסיעה גם בכוון הנגדי.	636	
במפרץ.	מפרץ לעצירה במצב חירום.	637	
עד לצומת הקרוב, אלא אם כן סומנו מקומות לחניה בתמרור 819 או 820, או עד לתמרורים 432, 433, 437, 626 או 627.	מקום להעלאה ולהורדה של נוסעים.	638	
עד לתמרור 640	אזור מוסדות חינוך.	639	
	קצה אזור מוסדות חינוך.	640	

חלק 7



תמרורי




רמזורים ובקרת נתיבים




729 – 701

55




לוח תמרורים (לוח"ם) ספטמבר 2022
ע"פ ק"ת התשפ"ב עמ' 4048, מס' 10328 מיום 13.09.2022

4. מיועד ל	3. פירושו	2. מספרו	1. צורת התמרור וצבעו
נוהג רכב.	<p>אור אדום : עצור! הוצב תמרור הוריה בצורת חץ או חצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על התנועות המסומנות בתמרור. סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החציה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק.</p>	701	
נוהג רכב.	<p>אור אדום ואור צהוב יחד : עצור כאמור ב-701 עד להופעת אור ירוק. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום והאור הצהוב דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האור.</p>	702	

.4 מיועד ל	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
נוהג רכב.	<p>אור ירוק : התקדם. מותר לנסוע ישר, ימינה, שמאלה או פרסה אלא אם תמרור הוריה המורכב מעל לרמזור מורה אחרת. אם מופיע אור ירוק מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב 705. בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926.</p>	703	
נוהג רכב.	<p>חץ ירוק לכלי רכב : התקדם. מותר לנסוע רק בכיוון המסומן על ידי החץ. פנית פרסה מותרת בכיוון החץ אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. אם מופיע אור ירוק מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב 705. בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי תמרור 813 או 926.</p>	704	
נוהג רכב.	<p>אור צהוב : עצור כאמור ב-701. אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה או שנכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור ב-703 או 704.</p>	705	






.4 מיועד ל	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
נוהג רכב.	<p>אור צהוב מהבהב : התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין, בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926. הוצב הרמזור ליד מעבר חציה להולכי רגל או לרוכבי אופניים -תן להולך הרגל או לרוכב האופניים</p>	706	
נוהג ברכבת מקומית או ברכב.	<p>לחצות בבטחה את הכביש. לעניין זה, "אופניים" – כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו ;</p>	707	
נוהג ברכבת מקומית או ברכב.	<p>אור לבן מלבני אופקי : עצור! סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החצייה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב, אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי בפנס העליון דולק.</p>	708	



.4 מיועד ל	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
נוהג ברכבת מקומית או ברכב.	אור לבן מלבני אופקי ואור לבן עגול יחד : עצור כאמור ב-708 עד להופעת האור הלבן האנכי או המוטה. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי והאור הלבן העגול דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האות.	709	
נוהג ברכבת מקומית או ברכב.	אור לבן מלבני אנכי : התקדם. סע ישר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716.	710	
נוהג ברכבת מקומית או ברכב.	אור לבן מלבני מוטה : התקדם. סע ימינה או שמאלה, בהתאמה לכוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני. פנית פרסה מותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.	711	
	אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716.	712	

.4 מיועד ל	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
נוהג ברכבת מקומית או ברכב.	<p>אור לבן מלבני אנכי ואור לבן מלבני מוטה : התקדם. סע ישר או ימינה, או ישר או שמאלה, לכוון הנטייה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני המוטה, בהתאמה. פנית פרסה מותרת</p>	713	
	<p>בכוון הנטייה אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716.</p>	714	
נוהג ברכבת מקומית או ברכב.	<p>אור לבן מלבני אנכי ואורות לבנים מלבניים מוטים : התקדם. סע ישר, ימינה או שמאלה, פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר בתמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716.</p>	715	

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. מיועד ל
	716	אור לבן עגול: עצור כאמור ב-708. אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה, או נכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור ב-710, 711, 712, 713, 714 או 715.	נוהג ברכבת מקומית או ברכב.
	717	אור לבן מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין.	נוהג ברכבת מקומית או ברכב.
	718	דמות הולך רגל עומד בצבע אדום: אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד.	הולך רגל.
	719	דמות הולך רגל בצבע ירוק: מותר לחצות את הכביש בזהירות.	הולך רגל.
	720	צורת אופניים בצבע אדום: אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד.	תנועת אופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו.
	721	צורת אופניים בצבע ירוק: מותר לחצות את הכביש בזהירות.	תנועת אופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו.

.4 מיועד ל	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
כל משתמשי הדרך.	<p>אור אדום מהבהב כפול לפני מפגש מסילת ברזל: עצור לפני קו העצירה, באין קו עצירה, עצור לפני המחסום הקרוב (תמרור 404) ובאין מחסום, במרחק 4 מ' לפחות מפס המסילה הקרוב. אסור לחצות את המסילה עד להפסקת האור האדום המהבהב הכפול ועלית המחסום. אם אינך יכול לעצור בבטחה לפני המפגש כמפורט לעיל או נכנסת אליו, השלם את מעבר המפגש ופנהו מיד.</p>	722	
נוהג רכב.	<p>נתיב סגור: אסור לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה, ממוקם הצבת התמרור ועד תמרור 426 או 724 או 724 פ או עד הצומת הקרוב.</p>	723	
נוהג רכב.	<p>נתיב פתוח: מותר לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.</p>	724	
		פ724	

.4 מיועד ל	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
נוהג רכב.	מעבר לנתיב סמוך : השתלב בתנועה שבנתיב הסמוך לנתיב שמעליו הוצב התמרור מימין או משמאל, בהתאמה, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת.	725	
		פ725	
נוהג רכב.	נתיב יציאה : ליציאה מן הכביש סע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.	726	
		פ726	
נוהג באופניים כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו ;	אור אדום ; עצור ! הוצב תמרור הוריה בצורת חץ או חצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על התנועות המסומנות בתמרור ; סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה ; סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החציה ; לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב ; אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק.	727	

.4 מיועד ל	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
נוהג באופניים כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו ;	אור ירוק – התקדם ; מותר לנסוע ישר, ימינה, שמאלה או פרסה, אלא אם כן תמרור הוריה המורכב מעל הרמזור מורה אחרת.	728	
נוהג באופניים כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו ;	אור צהוב ; עצור כאמור בתמרור 727 ; אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה או שנכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור בתמרור 728.	729	

חלק 8

תמרורי

סימון על פני הדרך

801 - 821

65

לוח תמרורים (לוח"ם) ספטמבר 2022
ע"פ ק"ת התשפ"ב עמ' 4048, מס' 10328 מיום 13.09.2022

1. צורת הסימון וצבעו.	2. מספר ו	3. פירושו.
	801	קו נתיב או קו ציר הכביש - קו קטעים בצבע לבן: נהג בנתיב הימני ביותר, אל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין.
	802	כביש או נתיב מתחלף - קו קטעים כפול בצבע לבן: אל תיסע בנתיב זה, אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 203, 206 עד 212 או 724 עד 724.
	803	קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן: נהג בצידם הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו.
	804	שביל או נתיב המיועד לאופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו; סע בכוון החץ בלבד.
	805	קו קטעים צפוף בצבע לבן - אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול.
	806	קו קטעים ליד קו רצוף בצבע לבן: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של הקו הרצוף, והדרך פנויה.
	807	קו רצוף בצבע צהוב: קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה, נהג בצידו השמאלי של הקו ואל תעבור לצידו הימני אלא כדי למנוע תאונה או עיכוב לתנועה כשאתה נוסע לאט, או לשמירת הוראות כל דין.
	808	קו מלבנים בצבע לבן: נתיב לפנייה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם לייעוד הנתיב.

3. פירושו.	2. מספרו	1. צורת הסימון וצבעו.
<p>קו קטעים בצבע לבן – פניה בצומת : לפניה, סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.</p>	809	
<p>קו עצירה – קו לבן לרוחב הנתיב : מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה.</p>	810	
<p>מעבר חציה להולכי רגל : חולק מעבר חציה רחב לשניים, חצה בחצי הימני של מעבר החציה.</p>	811	
<p>מעבר חציה לאופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו ;</p>	812	
<p>כווני הנסיעה המותרים בנתיב - חצים על פני הדרך בצבע לבן : היכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת.</p>	813	
<p>נתיב נסיעה העומד להסתיים - חצים אלכסוניים בצבע לבן : עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ.</p>	814	
<p>איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע לבן : אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם.</p>	815	

.3 פירושו.	.2 מספרו	.1 צורת הסימון וצבעו.
<p>אבני שפה צבועות שחור-לבן : להבלטה והדגשה של מדרכות, מפרדות ואיי תנועה בנויים.</p>	816	
<p>אבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול : החנייה מותרת בתשלום על הכביש שליד אבני השפה או על המדרכה על פי הוראות תמרור 439 בצמוד ומתחת לתמרורים 626 או 627.</p>	817	
<p>אבני שפה צבועות אדום-לבן : אסורה כל עצירה או חניה של רכב בכביש שליד אבני השפה, אלא אם הדבר דרוש למילוי הוראות כל דין.</p>	818	
<p>מקומות חניה לכלי רכב מסומנים בצבע לבן : החניה במקום תהיה רק בתחומי השטח המסומן על פני הדרך. הוצב תמרור 627 וסומן שטח על המדרכה, מותר לרכב פרטי, פרטי דו- שימושי ומסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד 2200 ק"ג, לחנות על המדרכה בתחום השטח המסומן על פניה, מבלי לחסום את המעבר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכים.</p>	819	
<p>מקום אסור לחניה מסומן בצבע לבן : אסורה חניה בתוך השטח המסומן.</p>	820	
<p>מקום פס האטה.</p>	821	

חלק 9

תמרורים

באתר עבודה




901 - 935

69






לוח תמרורים (לוח"ם) ספטמבר 2022
ע"פ ק"ת התשפ"ב עמ' 4048, מס' 10328 מיום 13.09.2022






.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
ממקום הצבתו ועד לתמרור 902.	אתר עבודה בדרך. סע על פי הסימון בצבע כתום, אם סומן.	901	
		פ901	
	קצה אתר עבודה.	902	
בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.	אזהרה והדרכה בעקומה חדה: האט והמשך רק בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.	903	
בצומת שלפניך באתר עבודה בדרך.	אזהרה והדרכה בצומת קמץ: האט והמשך רק בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.	904	
בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.	הכביש הולך וצר.	905	






.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.	הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמה.	906	
		907	
בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.	מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקוים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך.	908	
		909	
בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה.	910	
		911	

.4 כוחו יפה :	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.	שינוי במספר הנתיבים : מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה.	912	
בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.	הסטת תנועה.	913	 
על פי האמור בו, באתר עבודה בדרך.	תמרור לאזהרה, להוריה, לאיסור או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.	914	
למקום במרחק הנקוב, באתר עבודה בדרך.	במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב.	916	
לאורך הקטע הנקוב, באתר עבודה בדרך.	לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו.	917	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.	קו נתיב או קו ציר הכביש – קו קטעים בצבע כתום: נהג בנתיב הימני ביותר ואל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין.	918	
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.	כביש או נתיב מתחלף - קו קטעים כפול בצבע כתום: הנסיעה בכביש או בנתיב אסורה אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 203, 206 עד 212 או 724 עד 724f.	919	
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.	קו הפרדה רצוף כפול בצבע כתום: נהג בצידם הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו.	920	
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.	קו קטעים צפוף בצבע כתום - אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול.	921	
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.	קו קטעים ליד קו רצוף בצבע כתום: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של קו ההפרדה הרצוף, והדרך פנויה.	922	

.4 כוחו יפה :	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.	קו מלבניים בצבע כתום : נתיב לפנייה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות, או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם ליעוד הנתיב.	923	
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.	קו קטעים בצבע כתום – פניה בצומת : סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.	924	
במקום הסימון באתר עבודה בדרך.	קו עצירה – קו כתום לרוחב הנתיב : מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה.	925	
בנתיבים שסומנו, באתר עבודה בדרך.	כווני הנסיעה המותרים בנתיב - חצים על פני הדרך בצבע כתום, עם ובלי חצים בצבע לבן : הכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע לבן מורים על כווני הנסיעה שמחוץ לאתר העבודה.	926	
בנתיב שסומן, באתר עבודה בדרך.	נתיב נסיעה העומד להסתיים - חצים אלכסוניים בצבע כתום : עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ.	927	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
במקום הסימון, באתר עבודה בדרך.	איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע כתום: אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם.	928	
במקום החסימה, באתר עבודה בדרך.	מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור.	929	
בצידי הכביש, באתר עבודה בדרך.	עמודי הכוונה, בצד הכביש: הקווים האלכסוניים מוטים למטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך.	930	
במקום הצבתו, באתר עבודה בדרך.	חרוט להכוונה או לסימון מכשול: סע על פי אופן הצבת החרוטים. אסור לעלות על המכשול המסומן בחרוט.	931	
במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך.	פנס מהבהב בצבע כתום לסימון, איתות ואזהרה.	932	

.4 כוחו יפה:	.3 פירושו	.2 מספרו	.1 צורת התמרור וצבעו
במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך.	לוח נייד מהבהב: איתות, אזהרה והכוונה.	933	
		פ933	
במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך.	לוח נייד מהבהב: הכביש סגור.	934	
		פ934	
במפרץ	מפרץ לעצירה במצב חירום באתר עבודה.	935	

חלק 10

נספח

סמלים

ס - 1 עד ס - 132

77











לוח תמרורים (לות"ם) ספטמבר 2022
ע"פ ק"ת התשפ"ב עמ' 4048, מס' 10328 מיום 13.09.2022

.3 פירוש.	.2 מספר	.1 צורת הסמל וצבעו.
	ס-1	
	ס-2	
	ס-3	
מרכז האזור, העיר, המקום.	ס-4	
כביש או נתיב אגרה.	ס-5	
מעבר עילי להולכי רגל (עם מדרגות).	ס-6	
מעבר עילי להולכי רגל (עם כבש).	ס-7	
מעבר תחתית להולכי רגל (עם מדרגות).	ס-8	
מעבר תחתית להולכי רגל (עם כבש).	ס-9	

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-10	הולכי רגל.
	ס-11	לחצן הולכי רגל לצורך חציה.
	ס-12	נגישות לנכים.
	ס-13	מצלמה למטרות אכיפה.
	ס-14	גרירת רכב.
	ס-15	יחידת משטרה
	ס-16	מנהרה
	ס-17	מעבר גבול.
	ס-18	
	ס-19	

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-20	מחלף
	ס-21	צומת הצטלבות
	ס-22	צומת קמץ ימינה
	ס-23	צומת קמץ שמאלה
	ס-24	צומת קמץ
	ס-25	צומת קמץ ימינה ואחר כך שמאלה
	ס-26	צומת קמץ שמאלה ואחר כך ימינה
	ס-27	צומת קמץ לפני ואחר כך משמאל
	ס-28	צומת קמץ לפני ואחר כך מימין
	ס-29	מעגל תנועה

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-30	תחנת תידלוק.
	ס-31	פתוח 24 שעות.
	ס-32	דלק, שרות עצמי.
	ס-33	תיקון תקרים.
	ס-34	מוסד, תיקוני דרך, סיכה.
	ס-35	רחיצת רכב.
	ס-36	דלקו – דלק.
	ס-37	פזומט.
	ס-38	ספידומט.
	ס-39	דלקו – סונול.

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-40	שדה תעופה.
	ס-41	נמל.
	ס-42	רכבת.
	ס-43	רכבת מקומית.
	ס-44	אוטובוס.
	ס-45	מונית.
	ס-46	רכב פרטי
	ס-47	משאית.
	ס-48	אופנוע.
	ס-49	אופניים, כהדרתם בסעיף 1 להודעה זו.

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-50	רכבל.
	ס-51	חניה.
	ס-52	חניה מקורה.
	ס-53	חנה וסע.
	ס-54	מסוף מטענים.
	ס-55	אזור תעשייה.
	ס-56	מסוף לטיסות נוחתות.
	ס-57	מסוף לטיסות ממריאות.
	ס-58	בית חולים ללא חדר מיון.
	ס-59	בית חולים עם חדר מיון כללי

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-60	עזרה ראשונה.
	ס-61	טלפון.
	ס-62	מסעדה.
	ס-63	בית קפה/מזנון.
	ס-64	קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה.
	ס-65	השכרת רכב.
	ס-66	אזור מנוחה.
	ס-67	מקום להעלאה ולהורדת נוסעים.
	ס-68	עמדת תשלום.
	ס-69	מוסד אקדמי.



1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-70	עמדת מודיעין או תחנת מידע למטייל.
	ס-71	מלון או בית הארחה או כפר נופש.
	ס-72	אכסניה או אכסניית נוער.
	ס-73	אתר מחנאות (קמפינג) או חניון לילה.
	ס-74	חקלאות תיירותית.
	ס-75	לינה כפרית.
	ס-76	
	ס-77	
	ס-78	
	ס-79	




1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-80	אתר תיירות.
	ס-81	אתר ארכיאולוגי או עתיקות.
	ס-82	אתר קדוש ליהודים.
	ס-83	אתר קדוש למוסלמים.
	ס-84	אתר קדוש לדרוזים.
	ס-85	אתר קדוש לנוצרים.
	ס-86	מבנה או אזור בעל עניין היסטורי או אדריכלי.
	ס-87	אתר הנצחה.
	ס-88	מוזיאון.
	ס-89	גלריה או סדנא לדברי אמנות יד.

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-90	גן לאומי או שמורת טבע.
	ס-91	שביל תנ"ך.
	ס-92	אתר מורשת עולמית.
	ס-93	יקב.
	ס-94	
	ס-95	
	ס-96	
	ס-97	
	ס-98	
	ס-99	

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-100	דרך מסומנת לטיול המיועדת לרכב 4X4 בלבד.
	ס-101	יער, חורש או פארק שהוכשר לביקורי מטיילים.
	ס-102	מרינה או מעגן מוסדר.
	ס-103	אתר מרחצאות מוסדר.
	ס-104	מצפה או נקודת תצפית נוף.
	ס-105	אתר בילוי ואכילה בשטח פתוח.
	ס-106	טיולי ג'יפים.
	ס-107	מסלול הליכה מוסדר.
	ס-108	מקום מוסדר לטיפוס הרים או גלישת חבל.
	ס-109	חוות סוסים או שירותי רכיבה.

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-110	אתר מוסדר לדאייה בגלשן או מצנחי רחיפה.
	ס-111	נחל.
	ס-112	מקום מוסדר לדייג.
	ס-113	אתר צפרות.
	ס-114	גן חיות.
	ס-115	חוף רחצה מוסדר.
	ס-116	בריכת שחייה לרשות הציבור.
	ס-117	אתר ספורט ימי.
	ס-118	מסלול לרכיבה על אופני הרים.
	ס-119	מרכז ספורט.

.3 פירושו.	.2 מספרו	.1 צורת הסמל וצבעו.
אתר גלישה.	ס-120	
דלקו - טן	ס-121	
	ס-122	
	ס-123	
	ס-124	
	ס-125	
	ס-126	
	ס-127	
	ס-128	
	ס-129	

.1 צורת הסמל וצבעו.	.2 מספרו	.3 פירושו.
	ס-130	עמדת טעינה לרכב חשמלי
	ס-131	תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי
	ס-132	תחנת טעינה והחלפת מצבר לרכב חשמלי
	ס-133	
	ס-134	
	ס-135	
	ס-136	
	ס-137	
	ס-138	
	ס-139	

.1 צורת הסמל וצבעו.	.2 מספרו	.3 פירושו.
	ס-140	דרך ארץ
	ס-141	חוצה צפון
	ס-142	
	ס-143	
	ס-144	
	ס-145	
	ס-146	
	ס-147	
	ס-148	
	ס-149	

עדכונים

תמצית העדכון	פורסם בק"ת.. עמ'.. מס'... מיום...	מועד הפרסום	עדכון מס'
פרסום ראשון	6956 28.12.2010	12/2010	-
תיקון טעות דפוס בתמרוך 812	6972 1.2.2011	2/2011	1
סעיף 7 בהודעה העיקרית – דחיית תוקף תמרוכי חניה – 817, 626 תמרוכים חדשים: 151, 151ס, 130ס, 131ס שינויים בטור 1 - צורת התמרוך וצבעו: 607, 629פ, ס-74 שינויי נוסח בטור 3 – פירושו: 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 404, 428, 429, 430, 431, 432, 627 תיקון טעויות דפוס: 432, 506, 723, 723פ, 802, 804, 919	7007 22.6.2011	6/2011	2
שינויי נוסח בטור 3 - פירושו: 626, 627 שינויי נוסח בטור 4 – כוחו יפה: 626, 627	7037 2.10.2011	10/2011	3
בהודעה העיקרית – סעיף 4 (ב) הוספת מיספור שורות, תוספת אופן הצבת תמרוכים 426 ו-426פ, סעיף 4 (ד) (2) שינוי המידה ביטול תמרוכים: 107 תמרוכים חדשים: 107, ס-15, ס-16, ס-59, ס-132 שינויים בטור 1 - צורת התמרוך וצבעו: 128, 507, 508, 509, 602, 604, 605, 608, 609, 616, 633, 634, 808, ס-60 שינויים בטור 2 – מספרו (שינוי מקום): ס-60, ס-65 שינויי נוסח בטור 3 – פירושו: 115, 116, 119, 120, 128, 129, 130, 131, 132, 204, 205, 206, 207, 216, 217, 414, 422, 435, 439, 501, 515, 616, 629, 722, 915, ס-58, ס-101 שינויים בטור 4 – כוחו יפה: 301, 626, 627	7139 9.7.2012	7/2012	4
שינויי נוסח בטור 3 – פירושו: 437	7139 9.7.2012	7/2012	5
בהודעה העיקרית: סעיף 1 – הוספת הגדרות "יעד", "יעד ביניים", שינוי הגדרת "סמל", סעיף 2 – הוספת "צבעם", סעיף 3 – התאמת דרישות לתקינה החדשה.	7357 24.3.2014	3/2014	6

<p>תמרורים חדשים :</p> <p>152, 230, 231, 401פ, 636, 637, 935, ס-66 ס-67, ס-68, ס-93, ס-120 שינויים בטור 1 – צורת התמרור וצבעו : 501, 502, 505, 506, 923, 933, 934, ס-114 שינוי נוסח בטור 3 – פירושו : 201 עד 203, 206 עד 212, 401, 428, 429, 502, 505, 602 עד 604, 610, 614 עד 616, 802, 817, 919, ס-5, ס-80 שינויים בטור 4 – כוחו יפה : 201 עד 203, 206 עד 212, 501</p>				
<p>בהודעה העיקרית : סעיף 3 – עדכון מספר תקן שינויים בטור 1 – צורת התמרור וצבעו : 506, 505 שינוי נוסח בטור 3 – פירושו : 505, 231</p>	7434 5.11.2014	11/2014	7	
<p>שינוי הנוסח בטור 4 – כוחו יפה : 501</p>	7727 14.11.2016	11/2016	08	
<p>תוספת תמרורים פ150, ס-17, ס-69 עדכון תמרורים 417, 416, 406, 426, 501, 502, ס-13</p>	התשע"ח עמ' 784, מס' 08.01.2018 מיום	01/2018	09	
<p>עדכון תמרור 503 תוספת תמרורים 514, 515, 516 עדכון תמרור 813</p>	התשע"ט, עמ' 4018, מס' 11.09.2019 מיום	09/2019	10	
<p>תוספת הגדרה בסעיף 1 להודעה עדכון תמרורים 137, 216, 224, 225, 227, 228, 229, 412, 414, 501, 502, 513, 636, 707-706, 720, 721, 804, 812. ס-22, ס-23, ס-25, ס-26, ס-49 תוספת תמרורים 440, 441, 441, 727, 728, 729 הוראת מעבר לתחילת תוקף של 812 לשנה מיום הפרסום.</p>	התש"ף, עמ' 1828, מס' 22.07.2020 מיום 8664	07/2020	11	
<p>תיקון הנוסח לתמרורים 441-440 בטור 3.</p>	התש"ף, עמ' 2560, מס' 02.09.2020 מיום 8735	09/2020	12	
<p>בהודעה - עדכון טבלה בסעיף 4 תמרורים חדשים – 153, 638, 639, 640, ס-141, ס-140, ס-121. עדכון תמרורים – 149, 216, 302, 416, 501, 503, 505, 515, 516, 613, 620-619, 622-621, 902, 914, 933, 934</p>	התשפ"ב עמ' 4048, מס' 13.09.2022 מיום 10328	09/2022	13	